

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ,
МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 21 " ноября 2023 г., 14 час. 00 мин. N 190021

(дата и время составления акта)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов", Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151.

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Гордеева Владимира Алексеевича № 190021 от 25.10.2023 года, учётный номер КНМ 61230041000103240914

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Колонтаевой Наталией Викторовной, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:**

Сатлер Ирина Аркадьевна -заведующая отделом лабораторного обеспечения «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске,

Подуст Нелли Юрьевна – врач-лаборант, заведующая отделением отбора проб филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске;

Гордеева Ольга Владимировна -заведующая отделом лабораторного обеспечения «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске;

гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Волгодонске.

Панкратова Ида Андреевна-инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске

Косарева Наталья Михайловна -заведующая отделением отбора проб филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске;

Неумывакина Ирина Федоровна- эксперт- физик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Ефремова Марина Сергеевна – заместитель главного врача, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске;

Кузан Ирина Петровна - врач по гигиене детей и подростков и.о , заведующей отделением гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске;

Малова Ольга Геннадьевна- врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Волгодонске;

Сафарян Андрей Степанович- врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Волгодонске;

Янковская Анастасия Николаевна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Волгодонске;

Свистов Алексей Юрьевич-энтомолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске;

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», эксперты аккредитованного ОИ , уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710028 от 24.04.2015, специалисты аккредитованного ИЛЦ уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № RA.RU.510458 от 19.01.2016

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство-об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения в Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (ИНН 6118009094, ОГРН 1026101184691), Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 08 " ноября 2023 г., 09 час. 30 мин.
по " 21 " ноября 2023 г., 14 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.
по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
3 дня, 4 часа 20 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

в следующие сроки:

с " 08 " ноября 2023 г., 09 час. 30 мин.
по « 08 " ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протокол осмотра № 190024 от 08.11.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2). отбор проб (образцов):

в следующие сроки:

с " 08 " ноября 2023 г., 10 час. 35 мин.
по « 08 " ноября 2023 г., 11 час. 45 мин.

Акты отбора проб ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 04.3-01/1084-М от 08.11.23, №21.04.2-04/10439,10441,10443,10445,10447 от 08.11.23

с " 09 " ноября 2023 г., 13 час. 00 мин.

по « 09 " ноября 2023 г., 13 час. 50 мин.

Акты отбора проб ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» №21.04.2-04/,10507-10511-М от 09.11.23

по месту: Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151 .

указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) инструментальное обследование:

в следующие сроки:

с " 08 " ноября 2023 г., 09 час. 30 мин.

по « 08 ноября " 2023 г., 10 час , 30 мин. по месту: Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151

Акты отбора проб ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» №21.04.2-04/10448,10450-М от 08.11.23

4) экспертиза

«10» ноября 2023 г

по «20» ноября 2023 г По результатам которой составлены экспертные заключения по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 04.2-01/8715 от 09.11.23, №04.2-01/8745 от 10.11.23, ___№04.2-01/8969-8972,8974 от 20.11.23.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказы о назначении на должность руководителя, других ответственных лиц, должностные инструкции персонала, устанавливающие его права и обязанности, список сотрудников, их личные медицинские книжки, меню, журнал бракеража готовой продукции, меню, гигиенический журнал (сотрудники), медицинская документация на проживающих журнал осмотра на педикулез, журнал инфекционных заболеваний, договора на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение за 2022г. и истекший период 2023г, результаты производственного контроля за 2022г. и истекший период 2023г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований

08.11.2023 г. с 09-30 до 12-00 ч. при проведении плановой выездной проверки на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Гордеева В.А. 190021 от 25.10.2023 года в ГБУСОН РО « Мартыновский ДИПИ» по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, 151 выявлены нарушения санитарного законодательства, в части санитарно – эпидемиологических требований к эксплуатации общественных зданий, помещений, а именно:

1) В первом здании в помещении умывальной комнаты на потолке имеются повреждения отделочного материала в месте выхода электропроводки, в комнате для хранения инвентаря повреждение красочного покрытия на стене (п. 9.21 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» .

2) В санитарных комнатах не на всех унитазах имеются сидения (п. 9.26 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»)

Лицом, допустившим выявленные нарушения, является ГБУСОН РО « Мартыновский ДИПИ» .
Вышеизложенное является нарушением ст. ст.11, 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 9.21, 9.26 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а так же к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению:

3) 13.11.2023 с 9 ч 00мин до 9 ч 300 мин, при рассмотрении представленного экспертного заключения № 04.2-01/8745 от 10.11.23, протокола лабораторных испытаний № 61-01-21/31863-23 от 10.11.2023,

поступившего из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Волгодонске выявлено, что проба воды, отобранная из централизованной системы питьевого водоснабжения (крана для мытья посуды на пищеблоке) при проведении плановой проверки в ГБУ СОН РО «Мартыновский ДИПИ», по адресу Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151, не соответствует требованиям по следующим микробиологическим показателям: обнаружены «общие (обобщенные) колиформные бактерии», E.coli в количестве 21,6 КОЕ / 100 см³ (при нормативе «отсутствие»). (таблица 3.5 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.2.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», п.2.3 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»).

Вышеизложенное является нарушением ст. ст.11, 19 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.3 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», таблица 3.5 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Лицом, допустившим выявленные нарушения, является директор ГБУСОН РО « Мартыновский ДИПИ» Игришина Галина Юрьевна

Выявлены нарушения в области санитарно - эпидемиологических требований к организации питания населения, а именно :

4) Отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха на участке приготовления холодных блюд, в мясном, овощном и помещении для обработки яиц. (п.2.14 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические к организациям общественного питания»).

5) В буфетной второго здания покрытие стола, не обеспечивает возможность проведения длительной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. (п.п.9.16, 9.24 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».)

6) На линии раздаче не осуществляется контроль температуры готовых блюд получателям социальных услуг. (п. 5.1 Сан Пин 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».)

Вышеизложено ст.11, ч.1 ст.17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п п.2.14, 5.1 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания», п.п.9.16,9.24 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».)

Лицом, допустившим выявленные нарушения, является директор ГБУСОН РО « Мартыновский ДИПИ» Игришина Галина Юрьевна.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):
21.11.2023 с 13 ч.00 мин до 14.ч. 00 мин установлено , что проведена очистка, дезинфекция и промывка водозаборной сети здания ГБУСОН РО « Мартыновский ДИПИ» и обеспечен повторный отбор воды в рамках производственного контроля.


12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра № 190024 от 08.11.2023 г. поручение № 493 от 25.10.2023 на проведение в рамках утвержденного задания государственной работы № 1, предписание должностного лица № 82 от 21.11.2023 г. Экспертное заключение № 04.2-01/8715 от 09.11.23, №04.2-01/8745 от 10.11.23, №04.2-01/8969-8972,8974 от 20.11.23. Акты отбора проб ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 04.3-01/1084-М от 08.11.23, №21.04.2-04/10439,10441,10443,10445,10447, 10448,10450-М от 08.11.23, №21.04.2-04/10507-10511-М от 09.11.23, протоколы лабораторных измерений № 61-00-21/31915,31919-01-23 от 16.11.2023, протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Волгодонске №61-00-21/31841-31844,31848,31855, 31858,31860, 31864,31867,31869,-01 от 16.11.23, № 61-00-21/31884-23, от 16.11.23, фотоматериалы на 2 листах.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


Ведущий специалист – эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском,
Константиновском, Мартыновском районах
Колонтаева Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя подпись
группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Колонтаева Наталья Викторовна, ведущий специалист – эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах, тел.8 (86395) 2-13-46 адрес
электронной почты: rpn20@donpac.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Ознакомлена с актом проверки 21.11.2023 г. 14-00 ч. директор ГБУСОН РО
« Мартыновский ДИПИ» Игришина Галина Юрьевна. 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале