

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ,
КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 25 " ноября 2021 г., 14 час. 00 мин. N 190124

(дата и время составления акта)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов", Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151.

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Гордеева Владимира Алексеевича № 190124 от 21.10.2021 года, учётный номер КНМ 61210041000101257590

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Колонтаевой Наталией Викторовной, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах

Калабуховой Натальей Викторовной, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:**

1) -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.510458 от 19.01.2016, выданный Федеральной службой по аккредитации;

Медведева Марина Николаевна врач по общей гигиене, главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске;

Ефремова Марина Сергеевна – врач по общей гигиене, заместитель главного врача филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске;

Казачок Ирина Петровна врач-эпидемиолог отделения гигиены и эпидемиологии «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске;

Немашкалова Оксана Геннадьевна - врач по общей гигиене, заведующий отделением гигиены и эпидемиологии,

Чернобылова Марина Викторовна- помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске ,

Бровкова Ольга Валерьевна - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения в Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (ИНН 6118009094, ОГРН 1026101184691), Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям проверки, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 15 "ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по " 25 " ноября 2021 г., 14 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 дня, 4 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

в следующие сроки:

с " 15 " ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 15 » ноября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по месту Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151

с " 25 " ноября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по « 25 » ноября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протоколы осмотра № 190124 от 15.11.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2).отбор проб (образцов):

в следующие сроки:

с " 15 " ноября 2021 г., 10 час. 50 мин.

по « 15 » ноября 2021 г., 12 час. 10 мин.

по местам Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151

указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) инструментальное обследование:

в следующие сроки:

с " 15 " ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 15 ноября " 2021 г., 10 час , 50 мин.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказы о назначении на должность руководителя, других ответственных лиц, должностные инструкции персонала, устанавливающие его права и обязанности, список сотрудников, их личные медицинские книжки, примерное меню, ежедневное меню, меню, журнал бракеража готовой пищевой продукции, гигиенический журнал (осмотра персонала), журнал осмотра на педикулез, журнал инфекционных заболеваний, договора на вывоз ТКО, на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение, результаты производственного контроля за 2021г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований

15.11.2021 г. с 10-00 до 13-00 ч. при проведении плановой выездной проверки на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах Гордеева В.А. 190124 от 21.10.2021 года в ГБУСОН РО « Мартыновский ДИПИ» по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151 выявлены нарушения санитарного законодательства, в части санитарно – эпидемиологических требований к эксплуатации общественных зданий, помещений, а именно: не функционируют 3 светильника в жилых комнатах № 4.9,6 в здании №1 , что является нарушением п. 9.38 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»; в умывальных зонах отсутствуют краны на умывальных раковинах на 2 этаже 1 го здания (женской и мужской), 2-го здания (мужской) , изоляторе ; в душевых на полу отсутствуют резиновые ребристые коврики(п.9.25 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг; в туалетных кабинках отсутствуют держатели для туалетной бумаги, не на всех унитазах имеются сидения (п. 9.26 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» ; не все помещения постоянного пребывания и проживания оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, (используются переносные бактерицидные установки). (п.9.19 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»), частично отсутствует плиточное покрытие на: стене в душевой 2 го этажа; в умывальной (мужской) зоне, на стене в мужском туалете; стены в складском помещении для хранения продуктов питания на высоту 1,8 метров не облицованы материалами ,устойчивым к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств (п.9.22 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» : не все места отдыха на улице оборудованы урнами (п. 9.2 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»).

Вышеизложенное является нарушением ст.11, ч.1ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.2, 9.19, 9.25,9.26,9.38 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Лицом, допустившим выявленные нарушения, является ГБУСОН РО « Мартыновский ДИПИ»

Выявлены нарушения в области санитарно - эпидемиологических требований к организации питания населения, а именно :15.11.2021 г. с 10-00 до 13-00 ч. на пищеблоке ГБУСОН РО « Мартыновский ДИПИ» по адресу: Ростовская область, Мартыновский район,

слобода Большая Орловка, улица Красноармейская, дом 151: журналы гигиенический, учета температурного режима холодильного оборудования, учета температуры и влажности в складских помещениях, меню ведется не по установленной форме, меню не разнообразное (повторение в течение двух дней блюда- картофельное пюре (12.11.21,13.11.21) , журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, не ведется , что является нарушением ст.17. Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.22,3.8,7.1.2,7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания».

Вышеизложенност.11, ч.1ст.17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.22,3.8,7.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания».

Лицом, допустившим выявленные нарушения, является директор ГБУСОН РО « Мартыновский ДИПИ» Игришина Галина Юрьевна.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

В ходе проведения проверки 25.11. 21 с13.00-14.00 устранены следующие нарушения :

- проведена замена неисправных ламп в жилых комнатах;
- душевые приобретены резиновые коврики ;
- журналы гигиенический, учета температурного режима холодильного оборудования, учета температуры и влажности в складских помещениях, меню, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, ведутся по установленным формам.


12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра № 190124 от 15.11.2021 г. поручение № 17400 от 22.10.2021 на проведение в рамках утвержденного задания государственной работы № 1, предписание должностного лица № 133 от 25.11.2021 г. Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организации № 04.3-01/2434 от 24.11.2021 г г. Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 04.3-01/2437 от 24.11.2021г..Акты отбора проб ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 04.3-01/7499-7503 от 15.11.2021г., протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Волгодонске Волгодонске №10679 от 18.11.2021г., №10680 от 18.11.2021г., №10681 от 18.11.2021г., №10682 от 18.11.2021г., №10683 от 18.11.2021г., №10684 от 18.11.2021г., №10703 от 18.11.2021г., №10850 от 23.11.2021г., №10851 от 23.11.2021г., №10852 от 23.11.2021г., №10899 от 24.11.2021г., фотоматериалы на 2 листах.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист – эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском,
Константиновском, Мартыновском районах
Колонтаева Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя подпись
группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Ведущий специалист – эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском,
Константиновском, Мартыновском районах
Калабухова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора , проводившего
выездную проверку




Колонтаева Наталия Викторовна, ведущий специалист – эксперт территориального

отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,

Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах, тел.8 (86395) 2-13-46 адрес
электронной почты: rpn20@donpac.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Ознакомлена с актом проверки 25.11.2021 г. 14-00 ч. директор ГБУСОН РО
« Мартыновский ДИПИ» Игришина Галина Юрьевна. 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.